



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

*Agli Operatori Economici partecipanti
A mezzo piattaforma telematica SATER*

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova mensa della Scuola Primaria di Argenta Capoluogo in Via XVIII Aprile 2/A – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M4.C1I1.2) - Op. 590
CUP: C95E24000270001 – CIG: B44BDDD8FC

Oggetto: Comunicazione delle richieste di chiarimento pervenute alla data di scadenza prevista (02/01/2025, h. 09:00), ai sensi dell'art. 88, comma 3 del D.Lgs. nr. 36/2023.

QUESITO PROPOSTO	RISPOSTA FORNITA
Buongiorno, rispetto al criterio "possesso certificazione SA8000 o equivalente" è possibile presentare un'autocertificazione in cui sono riportati i punti della SA8000, non essendo in possesso della certificazione? Grazie	Poiché trattasi di certificazione SA8000, ovvero equivalente, ai fini dell'ottenimento del punteggio è comunque necessario il possesso effettivo di una certificazione.
Buongiorno, si chiedono i seguenti chiarimenti 1. CME e l' Elenco prezzi unitari in Excel (molte voci sono troncate) 2. chiarimenti sulla dimensione, tipologia, posizionamento (dettagli) dei pannelli fonoassorbenti rif.to voce 110/123 del CME 3. chiarimenti sulla dimensione, tipologia, tessuto, posizionamento (dettagli) delle	1. Si trasmette in allegato revisione firmata digitalmente dell'elaborato PE_17_EPU-APU REV1, approvato con determinazione dirigenziale nr. 766 del 16/12/2024, con riportate tutte le voci estese, le quali non erano presenti per mero errore di stampa. 2. La voce 110 / 123 specifica le caratteristiche generali dei pannelli: Fornitura e posa di



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

<p>Tende rif.to voce 111/130 del CME</p>	<p>pannelli interni fonoassorbenti in tessuto ignifugo per il comfort acustico interno. Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile sospesi a soffitto con cavi. La voce si intende comprensiva di quant'altro per dare il lavoro finito. Il numero dei pannelli è calcolato in 2 elementi per ogni campata, come graficizzato al capitolo § 4 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI ACUSTICI PROPOSTI NEL PROGETTO ESECUTIVO alle pagg. 52di80 e 53di80 della relazione acustica PE_13_RVIA e più precisamente descritto a scopo esplicativo nell'Allegato 2 della stessa relazione.</p> <p>3. La voce 111 / 130 descrive le principali caratteristiche dei tendaggi fonoassorbenti: Tende in tessuto pesante melange ignifugo classe 1 compreso binario. Le caratteristiche di fonoassorbenza sono descritte al capitolo § 4 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI ACUSTICI PROPOSTI NEL PROGETTO ESECUTIVO alle pagg. 52di80 e 53di80 della relazione acustica PE_13_RVIA e più precisamente descritto a scopo esplicativo nell'Allegato 2 della stessa relazione.</p> <p>Gli elementi sono indicativamente considerati in numero di 2 elementi per ogni campata, ma potranno essere diversamente posizionati o</p>
--	--



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

	<p>assemblati come graficizzato nella TAV. PE_2.04, nel rispetto dei livelli prestazionali di fonoassorbimento richiesti.</p> <p>Il dettaglio delle caratteristiche e del dimensionamento dipende molto dalle tipologie e dai modelli in commercio e varia a seconda dell'azienda fornitrice, si lascia la possibilità in fase esecutiva del cantiere di proporre soluzioni nel rispetto delle caratteristiche prestazionali richieste in progetto.</p>
Buongiorno, avendo presentato manifestazione di interesse come operatore singolo, è possibile partecipare in RTI o tramite Consorzio?	Si conferma la possibilità di modificare la forma di partecipazione in seguito alla manifestazione di interesse.
Buongiorno, non essendo in possesso della certificazione SA8000 è possibile partecipare alla gara con avvalimento premiale di tale certificazione?	Si conferma che la certificazione SA8000 può essere oggetto di avvalimento premiale. Tuttavia, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, l'avvalimento deve essere effettivo e non fittizio, con la conseguenza che l'ausiliaria deve mettere a disposizione - e poi impiegare nell'esecuzione dell'appalto - dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione in oggetto.
In riferimento al precedente quesito relativo alla partecipazione in forma differente rispetto alla domanda di partecipazione (domanda di partecipazione in forma singola,	Conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. nr. 36/2023, la procedura sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica SATER, gestita da Intercent-ER, e



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

<p>partecipazione tramite Consorzio) e dopo Vostro consenso, si chiede come il Consorzio possa ottenere l'abilitazione alla partecipazione tramite la piattaforma. Grazie</p>	<p>quindi per via telematica. Per quanto riguarda le modalità di registrazione e abilitazione alla Piattaforma, si prega di prendere contatto direttamente con Intercent-ER.</p>
<p>Si richiede conferma in merito alle quantità di Pannelli fonoassorbenti: se sono n. 10 e quali sono le misure corrette e le tende ignifughe se sono n.4 da 1020x250h cm? Questi elementi necessitano di certificazioni CAM? Grazie</p>	<p>I pannelli fonoassorbenti appesi sono quantificati in nr. 02 (due) per ogni settore della sala di refezione, per un totale di nr. 10 (dieci) pannelli. Come già indicato con precedente quesito, gli elementi sono indicativamente considerati in numero di 02 (due) elementi per ogni campata, ma potranno essere diversamente posizionati o assemblati come graficizzato nella TAV. PE_2.04, nel rispetto dei livelli prestazionali di fonoassorbenza richiesti. Più precisamente: le tende devono poter coprire tutta la luce libera di circa 1020x250cm delle 04 campate. Al fine di semplificare la movimentazione e l'impacchettamento, il progetto prevede il posizionamento di n. 02 (due) tende per ogni campata, per dividere a metà la luce totale, così come indicato nel CME, per un totale di n. 08 (otto) tende. Il dettaglio delle caratteristiche e del dimensionamento dipende molto dalla tipologia e dal modello e varia a seconda dell'azienda fornitrice. Si lascia la possibilità di proporre soluzioni nel rispetto delle caratteristiche prestazionali richieste. Si conferma la necessità della certificazione</p>



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

	CAM.
Buongiorno, anche se non previsto dal disciplinare chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo. In attesa di un Vostro riscontro porgiamo cordiali saluti	Sentito in merito l'Ente committente, viene concessa la possibilità di effettuare un sopralluogo nelle seguenti giornate: lunedì 30 e martedì 31 dicembre p.v., nella fascia oraria 10:00 / 12:00, previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente numero: 3298323773 (Arch. Francesca Fini - f.fini@comune.argenta.fe.it).

Portomaggiore (FE), 02/01/2025

(F.to in digitale)

Il Dirigente del Settore CUC
Responsabile della fase di affidamento
Dott.ssa Francesca Pirani

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).